Contents

■ 제품

조적써포트 4

경량 보강철물(C-TYPE) 8

경량 보강철물(B-TYPE)/ALC 시공바 10

연결박스 12

풀박스, 주문형박스 14

경첩일체형슬리브 16

입상슬리브, 벽체슬리브 17

커버류 18

지지대 20

기타 제품 23

공장 및 생산라인 26

■ 승인 지명원

사업자등록증 31

공장등록증명서 32

소음·진동배출시설 설치신고증명서 33

인증서(KS, ISO) 35

시험성적서 39

제조설비 보유현황 51

납품 실적 52

조적써포트



1구 클립 110×120mm

진성 전용

1구 클립 110×120mm

대교 전용

■시공 사례

1구 중심 110×120mm



2구 중심 110×250mm



3구 중심 110×420mm

1구 편심 110×140mm

2구 편심 110×280mm



S/W전용클립



조적써포트

연결대

연결소켓



상부 보호박킹



■시공 사례



하부 조정지지대

매입용 고정대

주문 생산

2구 고정대

간격 주문 생산



경량보강철물(C-TYPE)

기본형



기본형 반대

ㄷ 자형



ㄷ 자형 반대

기본형 2/1

기본형 2/1 반대

■시공 사례



ㅡ형 주름



ㅡ형 평

주문형(주문 생산) IM-101



주문형(주문 생산) IM-102



주문형(주문 생산) IM-103



주문형(주문 생산) IM-104







경량보강철물(B-TYPE) / ALC 시공바

ALC 블록시공바 83.5 MM

300MM , 450MM , 600MM

(일반기구 간격)



ALC 블록시공바 60 MM

300MM , 450MM , 600MM

(유럽형기구 간격)



싱글바

300MM , 450MM , 600MM



■시공 사례








연결박스

풀박스 연결박스 IM-201

풀박스 연결박스 IM-202

풀박스 연결박스 IM-203

풀박스 연결박스 IM-204

소화전 연결박스 IM-205

소화전 연결박스 IM-206

세대분전반 연결대

70~140mm 조절 가능

통합세대분전함 연결대

70~140mm 조절 가능

계량기함 연결박스

연결박스

풀박스, 주문형박스

풀박스 IM-301

주문 타공



풀박스 IM-302

주문 타공



풀박스 IM-303

KS인증 규격 생산



풀박스 IM-304

주문 타공



풀박스(주문형) IM-305

주문 생산

풀박스(주문형) IM-306

주문 생산

풀박스(주문형) IM-307

주문 생산

풀박스(주문형) IM-308

주문 생산

풀박스 KS 표준 규격

■소형 풀박스



A	B	H	C
100	100	50	50
100	100	75	
100	100	100	
150	150	100	75
150	150	150	
200	200	100	100
200	200	150	
200	200	200	
250	250	100	125
250	250	150	
250	250	200	
250	250	250	

■중형 풀박스



A	B	H	C
300	300	100	150
300	300	200	
300	300	250	
300	300	300	
400	400	100	250
400	400	150	
400	400	200	
400	400	300	
400	400	400	

■대형 풀박스



A	B	H	C
500	500	200	175
500	500	300	
500	500	400	
600	600	200	225
600	600	300	
600	600	400	

경첩일체형슬리브

경첩일체형슬리브







접지본딩



슬리브 고정볼트



입상슬리브, 벽체슬리브

입상슬리브 IM-401



벽체슬리브 IM-402

입상슬리브 IM-403



입상슬리브(통신) IM-404



입상슬리브 IM-405

입상슬리브 IM-406



입상슬리브 IM-407

가로등슬리브(주문품) IM-408



커버류

풀박스커버(타공) IM-501



풀박스커버(주문품) IM-502



풀박스커버(타공) IM-503



접지단자함(커버)/1P IM-504

STS 304 260×360 mm

접지단자함(커버)/3P IM-505

STS 304 365×365 mm

접지단자함(커버)/공용 IM-506

STS 304 355×495 mm

접지단자함(커버)/1P

IM-507

분체 도장

260×360 mm

접지단자함(커버)/3P

IM-508

분체 도장

365×365 mm

접지단자함(커버)

IM-509

접지단자함(커버)

IM-510

평커버(1개용)

평커버(2개용)



평커버(8각)

지지대

싱글 지지대

모타 배관지지대 A-type

ㄷ자 형강 type 50×100×6T

모타 배관지지대 A-type

ㄷ자 형강 주문형 50×100×6T

모타 배관지지대 B-type

ㄱ 자 앵글 type 50×50×6T

모타 배관지지대 C-type

ㄱ 자 앵글 type 50×50×6T

지지대 IM-601



박스 지지대

월패드 경량 지지대



전선관지지대

주문품





월패드 조적 지지대



지지대 IM-602

주문품

지지대 IM-603

주문품

지지대

투사등 지지대 IM-604

주문품

지지대 IM-605

주문품

지지대 IM-606

주문품



지지대 IM-607

주문품

지지대 IM-608

주문품

지지대 IM-609

주문품



기타 제품

A-TYPE/연결대



통합박스 연결대

좌우 이동 가능

S/W 1개용 연결대

좌우 이동 가능



2개용 연결대

좌우 이동 가능



철근대용품

Ø10 mm, 길이 : 주문 생산



생산 규격 : 300, 400, 500, 600, 700 mm

기타 제품

가로등 함

실외콘센트 함(주문품)

핸드홀(주문품)

월패드 스틸커버



커버(주문품)

전기박스보강철물(크렉 방지용)

새들(KS)

반새들(KS)

브라켓 (주문품)

STS 304



경량보강철물



단자대

브라켓 (주문품)

STS 304

클램프(KS)

U 볼트 (주문품)



공장 및 생산 라인

▲ 생산현장 전경

▲ 경량보강철 생산라인



▲ 조적써포트 생산전경

▲ 고압박스 생산전경

▲ 동력배관지지대 생산전경

공장 및 생산 라인

▲ 통합분전반 지지대 생산라인

▲ 풀박스 슬리브 생산라인

승인지명원

(주)아이엠테크

승 인 원 서

■ 수　신 : _____

■ 공사명 : _____

귀사의 번창함을 기원합니다.

폐사는 귀사의 상기 공사에 참여하고자 승인원을 제출하오니

심의하신 후 지명하여 주시기 바랍니다.

20　　년　　월　　일

(주)아이엠테크

대표이사 이 태 섭

국세청
nts.go.kr

사 업 자 등 록 증

(법인사업자)

등록번호 : 425-86-00940

법인명(단체명) : 주식회사 아이엠테크
대 표 자 : 이태섭

개 업 연 월 일 : 2017 년 11 월 01 일 법인등록번호 : 124411-0201426
사업장 소재지 : 경기도 김포시 대곶면 상마신기로 93

본 점 소 재 지 : 경기도 김포시 대곶면 상마신기로 93

사 업 의 종 류 : 업태 제조업 종목 전기전설자재

발 급 사 유 : 재교부

사업자 단위 과세 적용사업자 여부 : 여( ) 부(∨)
전자세금계산서 전용 전자우편주소 :

2020 년 06 월 18 일

김포세무서장의인

김 포 세 무 서 장

국세청
National Tax Service

문서확인번호: 1545-8711-3413-5173 (신청인 : 아이엠테크)

시점확인 진본 2018/12/27 09:38:55 KST 정부시점확인센터

정부24 gov.kr

■ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙 [별지 제8호의2서식] <개정 2012.10.5>

공장설립온라인지원시스템(www.femis.go.kr)에서도 신청할 수 있습니다.

공장등록증명(신청)서

※ 바탕색이 어두운 난은 신청인이 적지 않으며, [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다. (앞쪽)

접수번호	접수일	처리기간	즉시

신청인	회사명 ㈜아이엠테크	전화번호 031) 987-3320
	대표자 성명 이태섭	생년월일(법인등록번호) 124411-0201426
	대표자주소(법인소재지) 경기도 김포시 대곶면 상마신기로 93	

등록 내용	공장소재지 도로명 : 경기도 김포시 대곶면 상마신기로 93 지번 : 경기도 김포시 대곶면 상마리 259-1번지	지목 공장용지	보유구분 자가 [√] 임대 [ ]
	공장등록일 2018-12-13	사업시작일	종업원수 남:8 여:2
	공장의 업종(분류번호) 전기회로 개폐, 보호장치 제조업 (28121)		
	공장부지면적 1,511.000 ㎡	제조시설면적 350.000 ㎡	부대시설면적 323.800 ㎡
등록 조건	유효기간 : - - ~~~		

등록변경 · 증설등 기재사항 변경내용(변경 날짜 및 내용)

공장관리번호 : 415702018427351

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙」 제12조의3에 따라 위와 같이 공장등록증명서를 신청합니다.

2018 년 12 월 27 일

신청인 아이엠테크 (서명 또는 인)

귀하

구비서류	없 음	수수료
		1000 원

처리절차

신청서작성	→	접수	→	등록 여부 확인	→	결제	→	공장등록 증명서 발급	→	통보
신청인		처리기관		처리기관		처리기관		처리기관		처리기관

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제16조([ ] 제1항 · [ ] 제2항 · [ ] 제3항)에 따라 위와 같이 등록된 공장임을 증명합니다.

2018 년 12 월 27 일

210㎜×297㎜[일반용지 70g/㎡(재활용품)]

박수연 7 12월27일 09:38





◆본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 정부24(gov.kr)의 인터넷발급문서진위확인 메뉴를 통해 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다.(발급일로부터 90일까지) 또한 문서하단의 바코드로도 진위확인(정부24 앱 또는 스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다.

허가번호	소음 · 진동배출시설 설치신고증명서
제 201800224 호	
①상호(사업자명칭)	(주)아이엠테크
②성명(대표자)	대표이사
③사업장소재지	경기도 김포시 대곶면 상마신기로 93 (전화번호:031--987--3320)

④방 지 시 설 명	⑤규격	⑥수량
방음창 및 방음실시설	1295.00㎡	1대

신고사항	⑦ 소음 · 진동배출시설		
	배출시설명	용량(마력)	수량(대)
	7.5kW 이상의 금속절단기 [소음]	15.00kW	1대
	7.5kW 이상의 금속절단기 [소음]	11.25kW	1대
	7.5kW 이상의 유압식 외의 프레스 [소음]	7.50kW	2대

「소음 · 진동관리법」 제8조제1항에 따라 배출시설의 설치신고를 수리합니다.

2018년 11월 19일

김 포 시 장

"폐업시 환경지도과에 폐업신고를 하지 않을 경우 매년 면허세가 부가됩니다."

GIMPO

<변경사항>

일 자	내 용	확 인
20181119	· 신규처리	성은영
20181210	· 변경신고[프레스7.5kw*1 추가]	성은영
20181212	· 변경신고[프레스7.5kw*1 추가]	성은영

KTC20-0059 [정기심사만료일 : 2023년 06월 09일]

제 품 인 증 서

1. 제조업체명 : 주식회사 아이엠테크
2. 대표자성명 : 이태섭
3. 공장 소재지 : 경기도 김포시 대곶면 상마신기로 93
4. 인증제품
   가. 표준명 : 금속제 박스 및 커버(전선관용)
   나. 표준번호 : KSC8458
   다. 종류·등급·호칭 또는 모델 :
      풀박스
      박스커버

「산업표준화법」 제17조제1항에 따른 인증심사를 한 결과 한국산업표준(KS)과 인증심사기준에 적합하므로, 「산업표준화법」 제15조 및 같은 법 시행규칙 제10조 제1항에 따라 위와 같이 한국산업표준(KS)에 적합함을 인증합니다.

2020년 06월 10일

한국기계전기전자시험연구원 KTC Certificate Korea Testing Certification

한국기계전기전자시험연구원장

Korea Testing Certification

한국기계전기전자시험연구원장인

KTC20-0060 [정기심사만료일 : 2023년 06월 09일]

제 품 인 증 서

1. 제조업체명 : 주식회사 아이엠테크
2. 대표자성명 : 이태섭
3. 공장 소재지 : 경기도 김포시 대곶면 상마신기로 93
4. 인증제품
   가. 표준명 : 금속제 전선관용 부속품
   나. 표준번호 : KSC8460
   다. 종류·등급·호칭 또는 모델 :
      새들
      클램프

「산업표준화법」 제17조제1항에 따른 인증심사를 한 결과 한국산업표준(KS)과 인증심사기준에 적합하므로, 「산업표준화법」 제15조 및 같은 법 시행규칙 제10조 제1항에 따라 위와 같이 한국산업표준(KS)에 적합함을 인증합니다.

2020년 06월 10일

한국기계전기전자시험연구원 KTC Certificate Korea Testing Certification

한국기계전기전자시험연구원장

Korea Testing Certification

한국기계전기전자시험연구원장인

CERTIFICATE OF REGISTRATION

Accreditation No. M2361101KS at www.jas-anz.org/register

주식회사 아이엠테크

경기도 김포시 대곶면 상마신기로 93

위 회사의 환경경영시스템 및 인증범위가 아래의 인증규격의 요구사항에 적합함을 인증함

ISO 14001 : 2015 / KS I ISO 14001 : 2015

인 증 범 위 :

경량보강철물, 철구조물(모터 지지대, 전선 지지대, 조적 서포트), 금속제 전선관용 부속품(클램프, 로크너트), 금속제 가요 전선관용 부속품(스트레이트박스 커넥터 1 종 가요관용, 스트레이트박스 커넥터 비닐피복 1 종 가요관용), 금속제 박스 및 커버(풀박스)의 생산

IAF: 17 **SIC: 28.11, 28.62, 28.75**

인증번호 : **JEK-23357**
발 행 일 : 2020 년 1 월 03 일
유효기간 : 2023 년 1 월 02 일

승인자 .....

원장 손세일

Page 1/1

본 경영시스템 인증서는 상기 명시된 인증정보에 적용되고 양도될 수 없으며 IAF MLA 조인기관인 JAS-ANZ에서 인정한 인증서로서 아이아이씨인증원의 지적 자산입니다. 규정에 따른 사후관리 심사를 정해진 기간 내에 받지 않을 경우 인증이 취소됩니다.

㈜아이아이씨인증원
서울특별시 강서구 허준로 217 (가양테크노타운 803호)
Tel : 02-6097-9001~4 • Fax : 02-6097-9005
www.iicregistrar.com

CERTIFICATE OF REGISTRATION

Accreditation No. M2361101KS at www.jas-anz.org/register

주식회사 아이엠테크

경기도 김포시 대곶면 상마신기로 93

위 회사의 품질경영시스템 및 인증범위가 아래의 인증규격의
요구사항에 적합함을 인증함

ISO 9001 : 2015 / KS Q ISO 9001 : 2015

인 증 범 위 :

경량보강철물, 철구조물(모터 지지대, 전선 지지대, 조적 서포트), 금속제 전선관용 부속품(클램프, 로크너트), 금속제 가요 전선관용 부속품(스트레이트박스 커넥터 1 종 가요관용, 스트레이트박스 커넥터 비닐피복 1 종 가요관용), 금속제 박스 및 커버(풀박스)의 생산

IAF: 17 **SIC: 28.11, 28.62, 28.75**

인증번호 : **JK-19101**
발 행 일 : 2020 년 1 월 03 일
유효기간 : 2023 년 1 월 02 일

승인자 .....
원장 손세일

Page 1/1

본 경영시스템 인증서는 상기 명시된 인증정보에 적용되고 양도될 수 없으며 IAF MLA 조인기관인 JAS-ANZ에서 인정한 인증서로서 아이아이씨인증원의 지적 자산입니다. 규정에 따른 사후관리 심사를 정해진 기간 내에 받지 않을 경우 인증이 취소됩니다.

㈜아이아이씨인증원
서울특별시 강서구 허준로 217 (가양테크노타운 803호)
Tel : 02-6097-9001~4 • Fax : 02-6097-9005
www.iicregistrar.com

부 본

(1 면)

[별지 제20호 서식]

시 험 성 적 서(인증심사용)

시험의뢰일자 : 2020 년 05 월 11 일 접수번호 : KS인2020-00146

의 뢰 인 기 관 명 : 한국기계전기전자시험연구원

소재지 (전화번호) : 경기도 군포시 흥안대로 35 TEL: 031-428-8484

성 명 : 심사위원: 이희길

1. 표 준 명 : KS C 8460(2015확인) 금속제 전선관용 부속품

2. 종류 · 등급 또는 호칭 : 새들(후강전선관용) 16 ㎜

3. 시험 · 검사수량 : n=3 구조검사, n=2 성능검사 (5개, S-1~S-5)

4. 시 험 기 간 : 2020.05.11 ~ 2020.05.29

5. 합격 여부 판정 : 합격(붙임 시험결과 참조)

「산업표준화법 시행규칙」 별표 9 제2호 마목에 따라 붙임과 같이 시험성적서를 송부합니다.

붙 임 : 시험결과 1부. 끝.

2020 년 06 월 01 일

한국기계전기전자시험연구원장 (한국기계전기전자시험연구원장인)

Code NO : NWXD-7W2T-ZI9M

부 본

시 험 결 과

ICTC 한국기계전기전자시험연구원

표준번호(표준명) : KS C 8460 금속제 전선관용 부속품 (시료번호 : S-1~5)

종류 · 등급(호칭) : 새들(후강)16 ㎜

시험항목	시험기준		시험결과					합부 판정
			S-1	S-2	S-3	S-4	S-5	
8. 구조	KS C 8460의 기준에 적합할 것.		적합함	적합함	적합함	-	-	
9. 모양 및 치수	P	45 ㎜ ± 1.5 ㎜	45.5	45.5	45.5	-	-	
	A	65 ㎜ ± 1.5 ㎜	65.5	65.5	65.6	-	-	
	W	20 ㎜ ± 1 ㎜	20.1	20.1	20.1	-	-	
	D	21.5 ㎜ ± 1 ㎜	21.5	21.5	21.5	-	-	
	d	5 ㎜ ± 0.5 ㎜	4.9	5.0	5.0	-	-	
	t	1.6 ㎜ ± 0.08 ㎜	1.64	1.64	1.64	-	-	
11.2 나사 없는 접속성	제1차 전기저항	0.001 Ω 이하일 것.	-	-	-	해당 없음	해당 없음	
	횡압	시험품이 파손되거나, 전선관과의 접속이 미끄러지거나 이완되지 않을 것.	-	-	-	해당 없음	해당 없음	
	제2차 전기저항	0.005 Ω 이하일 것.	-	-	-	해당 없음	해당 없음	
	인장	시험품이 파손되거나, 전선관과의 접속이 미끄러지거나 이완되지 않을 것.	-	-	-	해당 없음	해당 없음	
11.3 부착	잔금, 깨어짐, 그 밖의 손상이 없을 것		-	-	-	해당 없음	해당 없음	
11.4 인장	파손, 그 밖의 실용상 지장이 있는 손상이 없을 것.		-	-	-	해당 없음	해당 없음	
11.5 방청처리	절단면 및 나사 부를 제외하고 철의 녹이 슬지 않을 것.		-	-	-	양호	양호	
11.6 내전압	AC 1 500 V / 1분간 견딜 것.		-	-	-	해당 없음	해당 없음	
11.7 외부영향	KS C 8460 기준에 적합할 것.		-	-	-	해당 없음	해당 없음	
14. 표 시	KS마크 크기 (3 ㎜ 이상)		해당없음					
	제조자명 또는 그 약호		I M					

※ 비 고

- 적용 시험기준 : KS C 8460(2015)(금속제 전선관용 부속품) 및 KS인증심사기준

Code NO : NWXD-7W2T-ZI9M

(2 면)

부 본

시 험 결 과

KTC 한국기계전기전자시험연구원

표준번호(표준명) : KS C 8460 금속제 전선관용 부속품 (시료번호 : S-1~5)

종류 · 등급(호칭) : 새들(후강)16 ㎜

Photo(전면)


- 끝 -

Code NO : NWXD-7W2T-ZI9M

(3 면)

부 본

(1 면)

[별지 제20호 서식]

시 험 성 적 서(인증심사용)

시험의뢰일자 : 2020 년 05 월 11 일 접수번호 : KS인2020-00147

의 뢰 인 기 관 명 : 한국기계전기전자시험연구원

소재지 (전화번호) : 경기도 군포시 흥안대로 35 TEL: 031-428-8484

성 명 : 심사위원: 이희길

1. 표 준 명 : KS C 8460(2015확인) 금속제 전선관용 부속품

2. 종류 · 등급 또는 호칭 : 클램프(후강전선관용) 16 ㎜

3. 시험 · 검사수량 : n=3 구조검사, n=2 성능검사 (5개, C-1~C-5)

4. 시 험 기 간 : 2020.05.11 ~ 2020.05.29

5. 합격 여부 판정 : 합격(붙임 시험결과 참조)

「산업표준화법 시행규칙」 별표 9 제2호 마목에 따라 붙임과 같이 시험성적서를 송부합니다.

붙 임 : 시험결과 1부. 끝.

2020 년 06 월 01 일

한국기계전기전자시험연구원장 한국기계전기전자시험연구원장인

Code NO : RDTA-EPAG-A8LF

부 본

시 험 결 과

KTC 한국기계전기전자시험연구원 Korea Testing Certification

표준번호(표준명) : KS C 8460 금속제 전선관용 부속품 (시료번호 : C-1~5)

종류 · 등급(호칭) : 클램프(후강)16 ㎜

시험항목	시험기준		시험결과					합부 판정
			C-1	C-2	C-3	C-4	C-5	
8. 구조	KS C 8460의 기준에 적합할 것.		적합함	적합함	적합함	-	-	
9. 모양 및 치수	A	23 ㎜ ± 1 ㎜	22.6	22.6	22.6	-	-	
	B	32 ㎜ ± 0.5 ㎜	32.2	32.2	32.1	-	-	
	C	7 ㎜ ± 0.5 ㎜	6.8	6.8	6.8	-	-	
	L	10 ㎜ ± 1 ㎜	10.0	9.9	9.9	-	-	
	T	1.6 ㎜ ± 0.08 ㎜	1.64	1.64	1.64	-	-	
11.2 나사 없는 접속성	제1차 전기저항	0.001 Ω 이하일 것.	-	-	-	해당 없음	해당 없음	
	횡압	시험품이 파손되거나, 전선관과의 접속이 미끄러지거나 이완되지 않을 것.	-	-	-	해당 없음	해당 없음	
	제2차 전기저항	0.005 Ω 이하일 것.	-	-	-	해당 없음	해당 없음	
	인장	시험품이 파손되거나, 전선관과의 접속이 미끄러지거나 이완되지 않을 것.	-	-	-	해당 없음	해당 없음	
11.3 부착	잔금, 깨어짐, 그 밖의 손상이 없을 것		-	-	-	해당 없음	해당 없음	
11.4 인장	파손, 그 밖의 실용상 지장이 있는 손상이 없을 것.		-	-	-	해당 없음	해당 없음	
11.5 방청처리	절단면 및 나사 부를 제외하고 철의 녹이 슬지 않을 것.		-	-	-	양호	양호	
11.6 내전압	AC 1 500 V / 1분간 견딜 것.		-	-	-	해당 없음	해당 없음	
11.7 외부영향	KS C 8460 기준에 적합할 것.		-	-	-	해당 없음	해당 없음	
14. 표 시	KS마크 크기 (3 ㎜ 이상)		해당없음					
	제조자명 또는 그 약호		I M					

※ 비 고

- 적용 시험기준 : KS C 8460(2015)(금속제 전선관용 부속품) 및 KS인증심사기준

Code NO : RDTA-EPAG-A8LF

(그 면)

부 본

시 험 결 과

한국기계전기전자시험연구원

표준번호(표준명) : KS C 8460 금속제 전선관용 부속품 (시료번호 : C-1~5)

종류 · 등급(호칭) : 클램프(후강)16 ㎜

Photo(전면)



- 끝 -

Code NO : RDTA-EPAG-A8LF

(3 면)

부 본

(1 면)

[별지 제20호 서식]

시 험 성 적 서(인증심사용)

시험의뢰일자 : 2020 년 05 월 11 일 접수번호 : KS인2020-00148

의 뢰 인 기 관 명 : 한국기계전기전자시험연구원

소재지 (전화번호) : 경기도 군포시 흥안대로 35 TEL: 031-428-8484

성 명 : 심사위원: 이희길

1. 표 준 명 : KS C 8458(2012) 금속제 박스 및 커버(전선관용)

2. 종류·등급 또는 호칭 : 풀 박스(소형)

3. 시험·검사수량 : n=3 구조검사, n=2 성능검사 (5개, P-1~P-5)

4. 시 험 기 간 : 2020.05.11 ~ 2020.05.29

5. 합격 여부 판정 : 합격(붙임 시험결과 참조)

「산업표준화법 시행규칙」 별표 9 제2호 마목에 따라 붙임과 같이 시험성적서를 송부합니다.

붙 임 : 시험결과 1부. 끝.

2020 년 06 월 01 일

한국기계전기전자시험연구원장 한국기계전기전자시험연구원장인

Code NO : 1B8W-YSCH-AY1D

부 본

시 험 결 과

ICTC 한국기계전기전자시험연구원

표준번호(표준명) : KS C 8458 금속제 박스 및 커버(전선관용) (시료번호 : P-1~5)

종류 · 등급(호칭) : 풀 박스(소형)

시험항목	시험기준		시험결과					합부 판정
			P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	
5. 구 조	KS C 8458의 기준에 적합할 것.		적합함	적합함	적합함	-	-	
6. 모양 및 치수	A	200 ㎜ ± 2.5 ㎜	200.0	199.9	200.0	-	-	
	B	200 ㎜ ± 2.5 ㎜	200.0	200.0	200.0	-	-	
	H	150 ㎜ ± 2.5 ㎜	149.6	149.7	149.7	-	-	
	C	100 ㎜ ± 1.5 ㎜	100.2	100.2	100.2	-	-	
	12 ㎜ ± 1 ㎜		12.0	12.0	12.0	-	-	
	6 ㎜ ± 0.5 ㎜		5.9	5.9	5.9	-	-	
	1.6 ㎜ ± 0.08 ㎜		1.57	1.58	1.57	-	-	
8.2. 방청 처리	표면의 철이 녹슬지 아니할 것.		-	-	-	양 호	양 호	
11. 표 시	KS마크 크기 (3 ㎜ 이상)		해당없음					
	제조자명 또는 그 약호		I M					

※ 비 고

- 적용 시험기준 : KS C 8458(2012)(금속제 박스 및 커버(전선관용) 및 KS인증심사기준

Code NO : 1B8W-YSCH-AY1D

(2 면)

부 본

시 험 결 과

KTC 한국기계전기전자시험연구원

표준번호(표준명) : KS C 8458 금속제 박스 및 커버(전선관용) (시료번호 : P-1~5)

종류 · 등급(호칭) : 풀 박스(소형)

Photo(전면)


- 끝 -

Code NO : 1B8W-YSCH-AY1D

(□ 면)

부 본

[별지 제20호 서식]

시 험 성 적 서(인증심사용)

시험의뢰일자 : 2020 년 05 월 11 일 접수번호 : KS인2020-00149

의 뢰 인 기 관 명 : 한국기계전기전자시험연구원

소재지 (전화번호) : 경기도 군포시 흥안대로 35 TEL: 031-428-8484

성 명 : 심사위원: 이희길

1. 표 준 명 : KS C 8458(2012) 금속제 박스 및 커버(전선관용)

2. 종류 · 등급 또는 호칭 : 박스 커버(8각 평 커버)

3. 시험 · 검사수량 : n=3 구조검사, n=2 성능검사 (5개, B-1~B-5)

4. 시 험 기 간 : 2020.05.11 ~ 2020.05.29

5. 합격 여부 판정 : 합격(붙임 시험결과 참조)

「산업표준화법 시행규칙」 별표 9 제2호 마목에 따라 붙임과 같이 시험성적서를 송부합니다.

붙 임 : 시험결과 1부. 끝.

2020 년 06 월 01 일

한국기계전기전자시험연구원장 한국기계전기전자시험연구원장인

Code NO : GM9X-AZ3N-GBKJ

부 본

시 험 결 과

KTC 한국기계전기전자시험연구원

표준번호(표준명) : KS C 8458 금속제 박스 및 커버(전선관용) (시료번호 : B-1~5)

종류 · 등급(호칭) : 박스커버(8각 평 커버)

시험항목	시험기준		시험결과					합부 판정
			B-1	B-2	B-3	B-4	B-5	
5. 구 조	KS C 8458의 기준에 적합할 것.		적합함	적합함	적합함	-	-	
6. 모양 및 치수	ⓐ	106 ㎜ ± 0.8 ㎜	105.4	105.4	105.4	-	-	
	ⓑ	96 ㎜ ± 0.8 ㎜	96.1	96.1	96.1	-	-	
	ⓒ	89 ㎜ ± 0.8 ㎜	89.1	89.1	89.1	-	-	
	ⓓ	15 ㎜ ± 0.5 ㎜	14.9	14.9	14.9	-	-	
	ⓔ	5 ㎜ ± 0.3 ㎜	5.1	5.1	5.1	-	-	
	t	1.6 ㎜ ± 0.08 ㎜	1.58	1.58	1.59	-	-	
8.2. 방청 처리	표면의 철이 녹슬지 아니할 것.		-	-	-	양 호	양 호	
11. 표 시	KS마크 크기 (3 ㎜ 이상)		해당없음					
	제조자명 또는 그 약호		I M					

※ 비 고

- 적용 시험기준 : KS C 8458(2012)(금속제 박스 및 커버(전선관용) 및 KS인증심사기준

Code NO : GM9X-AZ3N-GBKJ

(2 면)

부 본

시 험 결 과

ICTC 한국기계전기전자시험연구원

표준번호(표준명) : KS C 8458 금속제 박스 및 커버(전선관용) (시료번호 : B-1~5)

종류 · 등급(호칭) : 박스커버(8각 평 커버)

Photo(전면)


- 끝 -

Code NO : GM9X-AZ3N-GBKJ

(2 면)

제조설비 보유현황

번호	설비번호	설비명	규격	제작처명	설치년월
1	IT-M-01	레이저절단기	1KW	DNE	2018년 07월
2	IT-M-02	레이저절단기	2KW	DNE	2020년 05월
3	IT-M-03	프레스	110TON	화일프레스	2019년 02월
4	IT-M-04	프레스	80TON	화일프레스	2019년 02월
5	IT-M-05	프레스	80TON	화일프레스	2019년 05월
6	IT-M-06	프레스	80TON	삼호프레스	2017년 11월
7	IT-M-07	프레스	35TON	화일프레스	2019년 07월
8	IT-M-08	프레스	5TON	현대기전	2018년 08월
9	IT-M-09	프레스	5TON	현대기전	2018년 08월
10	IT-M-10	리벳팅기계	1.5TON	동진	2018년 08월
11	IT-M-11	리벳팅기계	6TON	HAIGEI	2019년 11월
12	IT-M-12	탭핑기	23mm	SMC	2017년 11월
13	IT-M-13	탭핑기	12mm	S&T	2019년 11월
14	IT-M-14	탭핑기	19mm	용수	2017년 11월
15	IT-M-15	밴딩톱기계	450mm	델타	2017년 11월
16	IT-M-16	레벨러 피더	1KW	경인엔지니어링	2019년 03월
17	IT-M-17	프라즈마절단기	80P	동주용접기	2019년 03월
18	IT-M-18	CO2용접기	350A	한흥전기	2017년 11월
19	IT-M-19	CO2용접기	350A	동주용접기	2019년 05월
20	IT-M-20	용접기	200A	동주용접기	2017년 11월
21	IT-M-21	인버터용접기	350A	동아인버터	2017년 11월
22	IT-M-22	밴딩기	7A	㈜한국포장기계	2019년 01월
23	IT-M-23	반자동밴딩기	5A	㈜한국포장기계	2019년 01월
24	IT-M-24	천정크레인	2.8TON	삼성	2018년 07월
25	IT-M-25	천정크레인	2.8TON	삼성	2018년 07월
26	IT-M-26	지게차	2270KG	두산	2017년 11월
27	IT-M-27	컴프레서	30HP	한신	2018년 02월

위와 같이 제조(가공)설비의 보유현황이 틀림없슴을 확인합니다.

2022년 10월 31일

납품 실적

시공사	현장명	품 목	규 격
(주)삼진일렉스	부산 동래 래미안 IPARK	풀박스1.6T/분체	300*300*150
(주)부현전기	파주운정3지구	조적박스고정판넬(1구)	110*120(클립)
(주)삼진일렉스	한양복합편의시설	모터지지대(C-TYPE)	L1000
(주)삼진일렉스	현대대곡소사3지구	모터지지대(주문사양)	L400*150
화성전기건설(주)	4단계 단기주차장	풀박스연결박스1.6T	100*100*54
(주)신보	포스코인천도화동	옥외콘센트함	2.0T*150*150*400
(주)유림	고양덕은지구자이	슬리브1.6T	300*100*180
삼언전공(주)	고덕자이	커버(주문사양)	1.0T*300*530
(주)미동이엔씨	거제	조적써포트	2650 mm
(주)신세계전기	호반인천영종하늘	상부단열재보호박킹	50*50
(주)삼진일렉스	금호광주상설시장	풀박스1.0T	200*200*150
(주)삼진일렉스	영종하늘도시 A8BL 운서SK	전산볼트	3/8/600mm절곡
(주)동승전기	동탄리슈빌	모터지지대(A-TYPE)	L1000*150
(주)신보	금호남동오션타워지식산업센터	벽부형 브라켓	2.0T*1230*250
삼언전공(주)	대우인천테크노밸리	풀박스1.2T	300*150*150
종합전기(주)	광명푸르지오포레나	풀박스1.2T	150*150*100
삼언전공(주)	대전신흥SK	풀박스연결박스1.2T	300*300*35
동은엔지니어링(주)	십정2지구포스코	보강철물 GI 2.0T	L330
(주)삼진일렉스	거여동 롯데	커버(주문사양)	1.0T*320*320/강전, 고무작업
(주)삼진일렉스	거여동 롯데	커버(주문사양)	1.0T*220*220/약전, 고무작업
(주)삼진일렉스	거여동 롯데	커버(주문사양)	1.0T*295*170/계량기용, 고무작업
삼언전공(주)	의정부탑석자이	풀박스2.0T/분체	300*800*500
기룡전기(주)	고덕강일13단지	풀박스커버1.2T/분체	200*200/타공
(주)삼진일렉스	SK평택역	모터지지대(주문사양)	L1200*250
(주)세움테크윈	송도호반5차-2공구	조적써포트	2720 mm
삼언전공(주)	마곡 GS LG아트센터	풀박스1.2T	300*300*300
(주)삼진일렉스	SK진접선1공구	풀박스2.0T/융융	600*600*150(앵글보강)
(주)삼진일렉스	SK진접선1공구	풀박스2.0T/융융	600*600*450(앵글보강)
신신이앤씨(주)	현대신림강남아파트	조적박스고정판넬(1구)	110*120(클립)
대일전기산업(주)	신분당선연장	풀박스2.0T/융융	1050*700*400(내,외부앵글보강)
(주)동승전기	세종GS자이	풀박스1.6T	800*400*400
(주)창원기전	대림금빛그랑메종	조적박스고정판넬(1구)	110*120(중심)
서광전기통신공사(주)	봉담-송산고속도로(1공구)	커버(주문사양)	체크무늬3.2*600*600*600
서광전기통신공사(주)	봉담-송산고속도로(2공구)	커버(주문사양)	체크무늬3.2*600*600*600
(주)부현전기	우만한일베라체	B-TYPE/D	450 mm
(주)삼진일렉스	대림남양뉴타운	U볼트,너트(아연도금)	12mm*40ø
(주)삼진일렉스	대림남양뉴타운	U볼트,너트(아연도금)	9mm*20ø
(주)부현전기	서울아산병원	풀박스1.2T/분체	300*300*100
(합)보광전기	국방8연구동	풀박스1.2T/융융	600*500*400
(주)코콤	부산대연마루	홈넷박스1.2T	240*320*68(분체)
(주)동승전기	평택계룡리슈빌	모터지지대(B-TYPE)	L1000*150
(주)하나전기	다산진건B-1	상부단열재보호박킹	50*50
(주)신보	엘지생활건강신축	모터지지대(A-TYPE)	L1200
삼언전공(주)	SK과천위버필드	풀박스커버1.2T	180*130
(주)삼진일렉스	신내 SK V1 센터	모터지지대(A-TYPE)	L1200
서광전기통신공사(주)	봉담-송산고속도로(1공구)	커버(주문사양)	STS1.5T*200*200*손잡이
서광전기통신공사(주)	봉담-송산고속도로(2공구)	커버(주문사양)	STS1.5T*200*200*손잡이
(주)동승전기	세종GS자이	풀박스1.6T/분체	1000*600*300
(주)터보테크시스템	세종시 LH	트레이연결박스2.0T	400*900*900(분체)
(주)미동이엔씨	남양주다산지금	조적연결대	300mm
(주)삼진일렉스	부산 동래 래미안 IPARK	모터지지대(A-TYPE)	L1200
(주)신보	한화서울여성병원	조적박스고정판넬(1구)	110*140(편심)
화성전기건설(주)	4단계 단기주차장	전산볼트	3/8*100
종합전기(주)	다산현대프리미어캠퍼스	풀박스1.2T	70*200*150/커버x
(주)삼진일렉스	한라속초조양동	풀박스1.6T/분체	1200*500*600
종합전기(주)	용인동천주상복합	조적연결대(스틸)	100mm*30*30
(합)보광전기	서한이다음	슬리브1.2T	400*150*170/커버O
(주)신보	한화서울여성병원	조적써포트	2600 mm
종합전기(주)	거제장평1단지	풀박스1.2T(STS304)	150*150*100

시 공 사	현 장 명	품 목	규 격
(주)터보테크시스템	세종시 LH	모터지지대(B-TYPE)	L1200*150
(합)보광전기	나성초등현장	내진가대	500*410*200/분체
(주)신보	포스코대봉센트럴파크	B-TYPE/S	300 mm
(주)부현전기	학익2재개발현장	조적연결대	300mm
삼언전공(주)	은평SK	풀박스1.6T/분체	450*500*780
(주)삼진일렉스	영종하늘도시 A8BL 운서SK	전산볼트	3/8*600mm절곡
(주)코콤	부산서면데시앙	홈넷박스1.2T	240*320*80(분체)
(주)삼진일렉스	코오롱인천가좌동	모터지지대(A-TYPE)	L1500
신신이앤씨(주)	요진용답동오피스텔	조적박스고정판넬(1구)	110*120(클립)
(주)하나전기	당산동지식산업센터	조적써포트	3700 mm
(주)삼진일렉스	한라가산지식산업센터	풀박스1.0T	200*200*150
(주)동승전기	세종4-2코오롱	풀박스1.5T(STS304)	600*600*450
(주)부현전기	안양호계오피스텔	슬리브2.0T	400*150*150
(주)삼진일렉스	한양복합편의시설	모터지지대(C-TYPE)	L1500
(주)부현전기	롯데여수웅천오피스텔	슬리브1.6T	1000*150*220
(주)동승전기	도안아이파크2단지	풀박스1.2T/분체	400*400*200
(주)삼진일렉스	대우영종하늘도시	풀박스1.0T	150*150*150
(주)동승전기	세종GS자이	모터지지대(B-TYPE)	L1200*150
(주)삼진일렉스	고려개발진접3공구	풀박스1.0T	200*200*100
오무전력 합자회사	수성레이크-대구	조적박스고정판넬(1구)	110*120(클립)
(주)동승전기	갑천3블럭1공구	분전반연결대1.2T	500*850*50
(주)신보	대림성남금광1구역	조적써포트	2530 mm
(주)하나전기	인천루원시티2차	연결박스1.2T	150*150*50(분체)
(주)하나전기	아현2구역	조적써포트	2540 mm
(주)하나전기	당산동지식산업센터	슬리브1.6T	400*200*150/커버O
(주)하나전기	인천루원시티2차	조적연결대	100mm
(자)동화	속초 교동 생활형 숙박시설	조적써포트	2650 mm
(주)삼진일렉스	거여동 롯데	덕트 엘보	1.6T*700*300*폭300(강전용)
(주)삼진일렉스	거여동 롯데	덕트 엘보	1.6T*700*300*폭300(약전용)
삼언전공(주)	SK은평수색	풀박스1.6T/분체	600*400*150
화성전기건설(주)	인천공항	사각틀	400*400*3T
(주)신보	두산등촌동세림연립	조적써포트	2550 mm
삼언전공(주)	SK수원매교역	조적써포트	2510 mm
(주)삼진일렉스	SK운서	전산볼트	3/8*600mm절곡
(주)부현전기	서울양원지구	ㄷ형강	L2000
(주)동승전기	사이언스콤플렉스4공구	철물(주문사양)	2.0T*350*350*800
(주)하나전기	아현2구역	슬리브2.0T	310*110*180
(주)신보	현엔포항현대차	모터지지대(A-TYPE)	L1200
(주)하나전기	대구빌리브스카이	철물(주문사양)	ㄴ앵글350*75*75*5T
경우전기(주)	화성동탄호반써밋	슬리브일체형1.6T	300*150*220
(주)삼진일렉스	롯데속초동명동	풀박스1.0T	300*300*150
삼언전공(주)	수원고등	철물(주문사양)	STS2.0T*270*70*100
삼언전공(주)	SK대전신흥동	풀박스2.3T	600*400*200
(주)신보	현산고척아이파크	조적써포트	2600 mm
(주)하나전기	당산동지식산업센터	조적써포트	3730 mm
(주)하나전기	당산동지식산업센터	조적박스고정판넬(1구)	110*140(편심)
(주)하나전기	인천루원시티	슬리브1.6T	400*150*200/커버X
삼언전공(주)	수지스카이	조적연결대	50mm
삼언전공(주)	GS브라이튼여의도	슬리브1.6T	500*100*600/커버X(내부파이프보강)
(주)삼진일렉스	금호광주상설시장	모터지지대(B-TYPE)	L1200*150
(주)용산전력	광주화정동아이파크	조적써포트	2700 mm
(주)신보	포스코송도AT센터	풀박스2.0T/융융	650*500*600
(주)신보	포스코송도AT센터	풀박스1.6T/분체	600*400*500
종합전기(주)	힐스테이트금정역	풀박스2.3T/융융	1000*1000*1200
(주)삼진일렉스	대우탕정지웰푸르지오	모터지지대(C-TYPE)	L1500*400
(주)신보	포스코송도F20-1BL	풀박스1.2T	200*120*40
대일전기산업(주)	신림선경전철	풀박스1.6T	700*1000*500(ㄱ자보강)
(합)보광전기	프라임포레	풀박스1.6T/분체	80*200*210
삼언전공(주)	마곡 GS LG아트센터	철물(주문사양)	1.2T*2000*200
삼언전공(주)	마곡 GS LG아트센터	풀박스1.2T	300*300*150
(주)신보	SK하이이천	철물(주문사양)	3.2T*L700(분체)
(주)터보테크시스템	세종시 LH	철물(주문사양)	ㄱ자1500*500
(주)터보테크시스템	세종시 LH	철물(주문사양)	ㄱ자800*500

시 공 사	현 장 명	품 목	규 격
동은엔지니어링(주)	십정포스코	보강철물 GI 2.0T	L400
동은엔지니어링(주)	십정포스코	철물(주문사양)	2.0T*100*100
서광전기통신공사(주)	SK신흥동	커버(주문사양)	2.0T*250*150
(주)신보	CJ대한통운마곡C2-3	모터지지대(B-TYPE)	L2000
(주)코콤	부산삼정그린코아	홈넷박스1.2T	340*320*95(분체)
(주)부현전기	광주오포물류센터	ㄱ형강	40*40*4T(5M*6)
(주)삼진일렉스	GS MFC여수	체크판커버	4.5T*750*785
(주)동승전기	대화동지식산업센터	모터지지대(B-TYPE)	L1000*150
(주)동승전기	도마e편한세상	모터지지대(B-TYPE)	L1200*150
(합)보광전기	수원고색	철물(주문사양)	3T*680*1270*150(분체)
(주)동승전기	세종4-2코오롱	모터지지대(B-TYPE)	L1200*150
(주)세움테크윈	호반송도5차-1공구	분전반고정철물	2.0T*140*30*104
참조은정보통신(주)	서한이다음	풀박스1.2T	150*150*150(타공)
(주)동승전기	세종금강보행교	풀박스2.0T/융융	750*800*500
(주)동승전기	도마e편한세상	풀박스1.2T/분체	250*250*250
서광전기통신공사(주)	봉담-송산고속도로(1공구)	풀박스커버1.0T/STS	700*350
(주)동승전기	사이언스콤플렉스4공구	모터지지대(B-TYPE)	L1200*150
(주)삼진일렉스	거여동 롯데	풀박스1.2T	105*105*50/타공
(주)삼진일렉스	거여동 롯데	덕트 엘보	1.6T*500*300*폭300(약전용)
(주)삼진일렉스	거여동 롯데	덕트 엘보	1.6T*890*300*폭300(약전용)
(주)삼진일렉스	거여동 롯데	커버(주문사양)	1.0T*295*170/계량기용
(주)삼진일렉스	GS MFC여수	파이프스텐션	L1500
(주)신보	대방파주운정1차	모터지지대(B-TYPE)	L1200
(주)삼진일렉스	대우영종하늘도시	풀박스1.0T/분체	200*200*250
(주)코콤	부산부암동	홈넷박스1.2T	350*248*70(분체)
삼언전공(주)	대우둔촌주공	풀박스1.2T	100*200*200
(주)유림	순천한화포레나	슬리브1.6T	300*100*180
(주)하나전기	수원센트럴아이파크자이	모터지지대(주문사양)	싱글*L600
(주)삼진일렉스	SK신내	풀박스1.0T	400*400*150
서광전기통신공사(주)	봉담-송산고속도로(1공구)	커버(주문사양)	STS1.5T*810*510
삼언전공(주)	신탄진동일	풀박스2.0T	1500*900*800(내부앵글보강)
(주)삼진일렉스	대림남양뉴타운	지지대	L700*150
(주)신보	포스코부평아파트	모터지지대(B-TYPE)	L1000*200
서광종합개발(주)	과천지식정보타운	감지기박스지지대	640*120*1.6T
(주)동승전기	계룡푸르지오	풀박스커버1.2T	200*200/타공
(주)삼진일렉스	대우영종하늘도시	풀박스커버1.0T	110*110/타공
(주)코콤	태영건설-대구	홈넷박스1.2T	235*153*120
삼언전공(주)	대우수지스카이뷰	조적박스고정판넬(1구)	110*120(클립)
(주)코콤	부산범일동	홈넷박스1.2T	350*248*65(분체)
(자)동화	아이파크-수원매교	슬리브일체형1.6T	300*100*180(포스맥)
(주)하나전기	인천루원시티	풀박스2.3T/분체	900*500*600(도어)
(주)하나전기	인천루원시티	풀박스2.3T/분체	600*600*600
(주)신세계전기	금강파주운정	조적써포트	2690 mm
(주)부현전기	여의도 오피스텔	슬리브1.6T	950*15*250
(주)삼진일렉스	강릉안인화력	철물(주문사양)	10T*300*300(융융)
(주)삼흥전력	부천일루미스테이트	조적써포트	2550 mm
(주)삼진일렉스	SK운서	풀박스커버1.0T	200*200/타공
(주)터보테크시스템	세종시 LH	풀박스1.6T/분체	600*400*300
(주)신보	포스코대구대봉	B-TYPE/S	300 mm
(주)동승전기	사이언스콤플렉스4공구	풀박스1.0T(STS304)	200*200*100
(주)동승전기	사이언스콤플렉스4공구	풀박스커버1.0T/STS	200*200
(주)하나전기	인천루원시티2차	슬리브1.6T	500*170*170
(주)코콤	우미개발청주동남2차	브라켓 1.6T	37.5*174.5
종합전기(주)	힐스테이트금정역	풀박스1.2T	200*200*150
(주)신보	포스코송도F20-1BL	모터지지대(A-TYPE)	L2000
오무전력 합자회사	매교역2공구	풀박스1.6T/분체	650*550*500
오무전력 합자회사	매교역2공구	풀박스커버1.6T	250*250
(주)삼진일렉스	강릉안인화력	풀박스1.2T(STS304)	300*300*200
(주)삼영기업	신림선경전철	핸드홀	1300*450*570(정면커버우측)
(주)삼영기업	신림선경전철	핸드홀	1300*450*570(정면커버좌측)
(주)신보	삼성평택3기	보강철물(주문사양)	1구
(주)삼진일렉스	SK운서	모터지지대(A-TYPE)	L1500
화성전기건설(주)	인천공항	트레이행거	400

시 공 사	현 장 명	품 목	규 격
(주)삼진일렉스	판교제2테크노밸리	풀박스1.2T/분체	150*150*150
(주)삼진일렉스	대우영종하늘도시	철물(주문사양)	1.0T*200*1000(분체)
(주)홍진전기	화성남양뉴타운	슬리브1.6T	310*110*230
(주)하나전기	인천루원시티2차	조적써포트	2660 mm
(주)삼진일렉스	대림e편한부평그랑힐즈	풀박스1.2T	200*200*150
(주)동승전기	금강보행교	풀박스1.2T(STS304)	100*100*50
(주)삼진일렉스	SK운서	풀박스2.0T/분체	400*400*400
(주)하나전기	동탄장지동물류센터	슬리브1.6T	400*200*150(커버X)
삼언전공(주)	대우서산푸르지오	슬리브1.6T	300*110*210(포스맥)
삼언전공(주)	마곡 GS LG아트센터	모터지지대(주문사양)	L1500
서광전기통신공사(주)	함양창녕고속도로6공구	풀박스2.6T/융융	300*150*100
화성전기건설(주)	인천공항	지지대	L730
화성전기건설(주)	인천공항	풀박스1.2T(STS304)	300*250*150
대일전기산업(주)	파주운정3지구 A13블럭	풀박스1.6T/분체	1400*500*500
(자)동화	아이파크-수원매교	풀박스2.0T	1700*400*500(손잡이)
(유)서현기전	이지더원2차	철근바	700 mm
(주)삼진일렉스	롯데의정부가능동	풀박스1.6T	200*200*100(KS)
대일전기산업(주)	신림선경전철	풀박스1.6T	1000*600*500(내부ㄱ자보강)
(주)삼진일렉스	SK운서	블랭크박스2.0T	245*245*200(분체)
(주)삼진일렉스	삼성ENG 평택	풀박스1.5T(STS304)	1050*900*350
(주)하나전기	대구빌리브스카이	슬리브1.6T	200*200*160
(주)하나전기	대구빌리브스카이	슬리브커버1.2T	200*10
정안전기(주)	당진수청동	슬리브1.6T	900*200*190(커버X.내부앵글보강)
(주)삼진일렉스	대우영종하늘도시	풀박스1.0T/분체	100*100*50
삼언전공(주)	일산어반스카이	풀박스1.2T/분체	1600*600*280(RUNG설치)
(주)코콤	부산-고려통신	홈넷박스1.2T	340*320*95(분체)
일렉파워(주)	수원아이파크자이	모터지지대(주문사양)	싱글*L600
(주)신보	현대부천일루미스테이트	보강철물 GI 1.2T	70*120
일렉파워(주)	수원아이파크자이	슬리브1.6T	400*150*170(포스맥)
(주)신보	현대부천일루미스테이트	커버(주문사양)	1.2T*130*130
(주)삼진일렉스	SK철산주공7단지	모터지지대(A-TYPE)	L1200
(주)삼진일렉스	SK진접선1공구	모터지지대(A-TYPE)	L1500
(주)삼진일렉스	SK진접선1공구	덕트2.0T	3430*240*30*폭850(분체)
(주)삼진일렉스	SK운서	블랭크박스2.0T	445*245*200(분체)
(주)삼진일렉스	현산동래	풀박스1.6T/분체	600*600*400(상부오픈/하부커버)
(주)신보	포스코송도AT센터	B-TYPE/S	450 mm
(자)동화	아이파크-수원매교	슬리브일체형1.6T	300*100*180(포스맥)
(주)삼진일렉스	한라가산동지식산업센터	슬리브1.0T	500*170*250
(유)서현기전	양주옥정더파크빌리지	풀박스1.2T	300*300*150(커버X,타공)
(주)동승전기	중촌푸르지오	풀박스1.6T/융융	250*250*150
(주)코콤	대광이앤씨-당산동	홈넷박스1.2T	262*165*18
(주)동승전기	계룡푸르지오	풀박스커버1.0T	200*200
(주)하나전기	길음아파트	풀박스커버1.2T	200*200
(자)동화	아이파크-수원매교	풀박스커버1.2T/분체	300*300
(자)동화	아이파크-수원매교	철물(주문사양)	ㄴ자100*200*폭80*6T(융융)
(자)동화	아이파크-수원매교	풀박스커버1.2T/분체	200*200
(자)동화	아이파크-수원매교	철물(주문사양)	ㄴ자100*200*폭80*6T(융융)
신신이앤씨(주)	시흥월동신한헤센	조적써포트	2750 mm
(주)온세이엔씨	김포한강듀클래스	슬리브1.6T	1200*400*200
(주)삼진일렉스	코오롱수원곡반정	커버(주문사양)	1.6T*300*150
(주)미동이엔씨	다산현대프리미어캠퍼스	조적박스고정판넬(1구)	110*140(편심)
대일전기산업(주)	매교역 푸르지오1공구	풀박스1.6T	500*500*600
(주)신보	포스코광주오포2차	커버(주문사양)	STS2.0T*1600*400
(주)삼진일렉스	SK진접선1공구	풀박스1.6T/융융	800*800*300
삼언전공(주)	일산어반스카이	풀박스1.6T/융융	600*800*500
(주)부현전기	인천학익2	풀박스1.6T/융융	800*500*500
삼언전공(주)	신탄진동일	커버(주문사양)	2.0T*1890*320(분체)
(주)삼진일렉스	한양의정부고산C1	풀박스1.0T	150*150*100
정안전기(주)	당진수청동	슬리브1.6T	800*200*200
(주)삼진일렉스	SK신내	커버(주문사양)	1.6T*250*3000(분체)
삼언전공(주)	신탄진동일	풀박스커버1.2T(STS)	250*250
(자)동화	성남금광1구역	모터지지대(B-TYPE)	L1200*500
(자)동화	아이파크-수원매교	ㄱ자앵글	100*100*폭80

시공사	현장명	품 목	규 격
(자)동화	아이파크-수원매교	조적써포트	2600 mm
(자)동화	아이파크-수원매교	조적박스고정판넬(1구)	110*120(중심)
(주)삼진일렉스	SK운서	풀박스1.6T/분체	200*200*150
(주)삼진일렉스	삼성ENG 평택	철물(주문사양)	12T*1500*500
장한전산(주)	제일평택고덕A-41BL	조적써포트	2670 mm
삼언전공(주)	GS브라이튼여의도	풀박스1.6T	300*300*200(포스맥)
종합전기(주)	힐스테이트홍은포레스트	풀박스1.2T	200*200*150
(주)삼진일렉스	한양의정부고산C4	풀박스1.2T	800*200*150
(주)삼진일렉스	판교제2테크노밸리	풀박스1.2T/분체	50*100*150(커버X)
삼언전공(주)	대림평촌e편한세상	모터지지대(주문사양)	L650*200
삼언전공(주)	신탄진동일	모터지지대(주문사양)	L2380
(주)코콤	부산대연마루	홈넷박스1.2T	240*320*73(분체)
(주)코콤	대주전력-종로	홈넷박스1.2T	236*170*70
(주)코콤	일산고양	홈넷박스1.2T	257*205*100
(주)하나전기	수원센트럴아이파크자이	슬리브1.6T	350*150*160(포스맥,강전)
(주)코콤	GS김포구래	홈넷박스1.2T	238*167*20
(주)삼진일렉스	삼호관정신도림	모터지지대(B-TYPE)	L1200
(주)삼진일렉스	삼성부산연지2구역	슬리브1.2T	420*60*70(커버X)
(주)삼진일렉스	금호어울림-경산하양	풀박스1.6T/분체	400*400*400
(주)삼진일렉스	금호어울림-경산하양	U찬넬	21*42*1000(분체)
(주)삼진일렉스	삼성ENG 평택	지지대	ㄱ자*240*240*폭150*3T
경우전기(주)	시흥금강펜테리움	조적연결대	100mm
(주)부현전기	디에이치아이파크3공구	슬리브1.6T	500*100*200
(주)삼진일렉스	대우영종하늘도시	풀박스1.0T	110*110*50(삼각)
(주)신세기엔지니어링	호반대전용산1BL	조적써포트	2530 mm
대일전기산업(주)	평촌래미안푸르지오	보강철물 GI 1.2T	ㄷ자*50*160*50*폭100
(주)삼진일렉스	금호어울림-경산하양	풀박스1.6T/분체	600*400*500
(주)신보	롯데여수GI계장공사	체크판커버	6T*800*800(융융)
(주)하나전기	대구빌리브스카이	철물(주문사양)	ㄴ자100*160*폭80*6T(융융)
(주)하나전기	대구빌리브스카이	철물(주문사양)	ㄴ자100*180*폭80*6T(융융)
(주)하나전기	대구빌리브스카이	철물(주문사양)	ㄴ자100*270*폭75*6T(융융)
(주)하나전기	대구빌리브스카이	철물(주문사양)	ㄴ자100*270*폭50*6T(융융)
(주)하나전기	위례자이더시티	슬리브1.6T	400*200*170(포스맥)
경우전기(주)	완주삼봉우미린	조적박스고정판넬(1구)	110*120(클립)
(주)삼진일렉스	삼성ENG P3-154kv	투광등 고정용 지그	2.3T*150*150(분체)
(주)삼진일렉스	삼성평택 FAB3기	함마드릴스토퍼	30*50
(주)삼진일렉스	삼성평택 FAB3기	MSDS 보관함	300*300*300(노랑)
(주)하나전기	세운3-1,4,5구역	조적써포트	3950 mm
(주)동승전기	금강보행교	새들	U자 32*35*45*1.0T
삼언전공(주)	대우인천테크노밸리	풀박스1.2T/분체	150*150*100
(주)삼진일렉스	삼성평택 FAB3기	리지드 행거 베이스	6.0T*200*200
(자)동화	성남금광1구역	레이스웨이 지지용브라켓	6T*1006*250
(자)동화	성남금광1구역	ㄷ형강	6T*305*180
(주)삼진일렉스	삼성ENG P3-154kv	리지드 베이스 플레이트	16T*200*200*316L
(주)홍진전기	화성남양뉴타운	슬리브1.6T	310*110*230
(주)신보	현산둔춘주공	전선관지지대	300*100*200
(주)신보	현산둔춘주공	전선관지지대	300*100*390
(주)동승전기	사이언스콤플렉스4공구	풀박스1.2T(STS304)	200*200*100
(주)신세기엔지니어링	호반당진수청2	조적써포트	2530 mm
(주)삼진일렉스	SK운서	풀박스커버1.0T	200*200(타공)
삼언전공(주)	마곡 GS LG아트센터	레이스웨이 스테이션	3045*500(U찬넬)
삼언전공(주)	마곡 GS LG아트센터	레이스웨이 지지용브라켓	1000*700(타입1)
삼언전공(주)	GS마곡사이언스파크	풀박스1.2T	100*150*150
삼언전공(주)	수원영통자이	커버(주문사양)	200*200(타공)
(주)온세이엔씨	청주탑동힐데스하임	조적써포트	2550 mm
삼언전공(주)	GS마곡사이언스파크	공구함	600*600*1590
삼언전공(주)	일산어반스카이	커버(주문사양)	1.2T*200*200
(주)창원기전	대림성남금광1구역	조적연결대	300mm
(주)유림	KCC서광교-수원	슬리브1.2T	450*150*180
(주)삼진일렉스	삼성ENG P3-154kv	리지드 수직재	ㄷ형강 L4250
(주)삼진일렉스	삼성ENG P3-154kv	리지드 수직재	ㄷ형강 L4600
(주)삼진일렉스	삼성ENG P3-154kv	리지드 수직재	ㄷ형강 L4950
(주)삼진일렉스	삼성ENG P3-154kv	리지드 행거	ㄷ형강 L1400

시 공 사	현 장 명	품 목	규 격
(주)삼진일렉스	삼성ENG P3-154kv	리지드 행거	ㄷ형강 L1050
(주)삼진일렉스	삼성ENG P3-154kv	리지드 행거	ㄷ형강 L1800
(주)삼진일렉스	SK운서	풀박스1.2T/분체	200*200*100
경우전기(주)	부천광한휴먼하임	슬리브1.6T	200*100*160(경첩일체형)
(주)하나전기	아현2구역	슬리브2.0T	310*110*180(인서트)
(주)삼진일렉스	삼성ENG P3-154kv	ㄱ형강	L1350(75*75*6T)
(주)삼진일렉스	삼성ENG P3-154kv	ㄱ형강	L1050(75*75*6T)
(주)삼진일렉스	삼성ENG P3-154kv	ㄱ형강	L1450(75*75*6T)
(주)삼진일렉스	삼성ENG P3-154kv	ㄱ형강	L1200(75*75*6T)
(주)삼진일렉스	삼성ENG P3-154kv	ㄱ형강	L1500(75*75*6T)
(주)삼진일렉스	삼성ENG P3-154kv	ㄱ형강	L900(75*75*6T)
(주)삼진일렉스	삼성ENG P3-154kv	ㄱ형강	L1250(75*75*6T)
경우전기(주)	완주삼봉우미린	조적박스고정판넬(1구)	110*120(클립)
(주)삼진일렉스	부평SK해모로	슬리브1.6T	450*150*170
(주)신세기엔지니어링	호반대전용산1BL	풀박스1.2T	800*800*200
종합전기(주)	힐스테이트과천중앙	풀박스1.2T	200*200*200
(합)보광전기	계산동	풀박스1.2T(STS304)	300*300*150
(주)삼진일렉스	삼성평택 FAB3기	MSDS 보관함	300*300*300*1.6(노란분체)
(주)삼진일렉스	삼성평택 FAB3기	함마드릴스토퍼	30*50
삼언전공(주)	구리갈매IX타워	공구함	1000*600*800
(주)부현전기	안양호계동	접지단자함커버(주문사양)	STS1.2T*230*230
삼언전공(주)	의정부탑석자이	접지단자함커버(주문사양)	STS1.2T*520*260
(주)코콤	삼진일렉스-부평SK해모르	월패드커버/상부	1.0T*450*250
(주)양지	계룡대실지구	철물(주문사양)	L자 3T*530*60(분체)
(합)보광전기	금산센터하임	풀박스1.6T/분체	600*600*600
(주)삼진일렉스	삼성부산연지2구역	풀박스1.6T/분체	560*700*350
(주)신보	두산등촌동세림연립	모터지지대(C-TYPE)	L1300
(주)삼진일렉스	삼성평택 FAB3기	풀박스2.3T	800*800*600(양문형)
(주)삼진일렉스	삼성평택 FAB3기	풀박스2.3T	1000*800*600(양문형)
(주)삼진일렉스	삼성평택 FAB3기	풀박스2.3T	1300*800*600(양문형)
장한전산(주)	제일양주옥정	조적써포트	2550 mm
(주)삼진일렉스	삼성평택 FAB3기	드럼자기보호대	275*300*130(분체)
(주)삼진일렉스	서남물재생센터	모터지지대(A-TYPE)	L1200
(주)신보	포스코송도AT센터	모터지지대(B-TYPE)	L2000
종합전기(주)	용인동천주상복합	풀박스1.2T	300*300*200
서광전기통신공사(주)	안성-구리고속도로10공구	풀박스2.6T/융융	100*100*100
(주)삼진일렉스	고려개발진접3공구	커버(주문사양)	1.2T*150*400
(주)하나전기	안성이현리냉동창고	슬리브1.6T	400*200*250
(주)하나전기	수원시청역복합시설	슬리브1.0T	400*150*200(커버X)
(주)양지	반정아이파크	조적써포트	2540 mm
(자)동화	아이파크-수원매교	풀박스(주문사양)	2.0T*1700*400*500(손잡이)
(주)삼진일렉스	SK운서	풀박스1.2T/분체	200*200*100
(주)삼진일렉스	삼성부산연지2구역	풀박스1.6T/분체	1000*700*450(적색)
(자)동화	아이파크-수원매교	풀박스(주문사양)	2.0T*1900*400*500
(자)동화	성남금광1구역	모터지지대(B-TYPE)	L1200
(주)하나전기	대구빌리브스카이	슬리브1.6T	350*150*150(커버X)
(주)삼진일렉스	삼성평택 FAB3기	케이블마킹툴	1.6T*100*40(300sq/185sq)
(주)삼진일렉스	삼성평택 FAB3기	풀박스2.3T	1000*500*600(양문형)
(주)부현전기	시화MTV공동2블럭	풀박스1.6T/분체	900*300*200
(주)홍진전기	화성남양뉴타운	슬리브1.6T	310*110*230
(주)코콤	한라건설 종로숭인동 오피스텔	홈넷박스1.2T	236*170*70
삼언전공(주)	GS DMC 리버시티자이	보강용 브라켓	1.6T*폭60*100
(주)하나전기	LG에너지솔루션오창공장	앵글브라켓	40*40*3T*L550
(주)삼진일렉스	부평SK해모로	조적박스고정판넬(3구)	110*420(중심)
(주)삼진일렉스	부평SK해모로	트레이 고정앵글	3.0T*120*170*폭100(융융)
(주)동승전기	도안아이파크2단지	풀박스커버1.2T/분체	200*200
(주)삼진일렉스	서남물재생센터	풀박스1.5T(STS304)	300*300*200
화성전기건설(주)	인천공항	박스(주문사양)	1.6T*180*180*115(커버,타공O)
(주)삼진일렉스	서남물재생센터	슬리브1.0T	500*170*250
(주)삼진일렉스	한라가산지식산업센터	풀박스1.0T	400*400*150(볼팅체결).
(주)삼진일렉스	한라가산지식산업센터	풀박스1.0T	400*400*200(볼팅체결)
(주)홍진전기	대구동인동액소디움	슬리브1.6T	300*210*100(포스맥)
(주)신보	현산평택고덕아이파크	모터지지대(B-TYPE)	L1200*300(찬넬간격)

시 공 사	현 장 명	품 목	규 격
(주)삼진일렉스	한라가산지식산업센터	풀박스1.6T/분체	1000*1000*1000(적색)
(주)동승전기	금강보행교	풀박스1.6T/융융	300*300*200
경우전기(주)	천안풍세한양수자인	슬리브1.6T	300*100*170(경첩형)
대일전기산업(주)	매교역 푸르지오1공구	소화전풀박스	1.6T*350*250*150(분체)
장한전산(주)	제일평택42BL	조적써포트	2670 mm
(주)부현전기	여의도메리츠부지오피스텔	슬리브1.6T	1000*150*230
(주)하나전기	당산동지식산업센터	배관지지대	L2500
일렉파워(주)	화성태안1차-우미린	배관지지대	2.0T* 400*80
삼언전공(주)	GS DMC 리버시티자이	조적연결대	450mm
일렉파워(주)	화성태안1차-우미린	슬리브1.6T	300*100*170(포스맥,경첩형)
대일전기산업(주)	신분당선연장	풀박스1.2T	200*200*150
(자)동화	아이파크-수원매교	조적박스고정판넬(1구)	110*120(중심)
일렉파워(주)	수원아이파크자이	분전반고정틀	2570 mm
(주)삼진일렉스	SK운서	풀박스연결박스1.2T	400*400*150(커버O,분체)
(주)삼진일렉스	SK운서	커버(주문사양)	1.2T*300*160*150*폭500(분체)
화성전기건설(주)	인천공항	연결박스	1.6T*102*102*100(커버,타공O)
(주)하나전기	군산	덕트커버	1.6T*200*240(포스맥)
(주)삼진일렉스	삼호관정신도림	접지단자함커버(주문사양)	STS1.2T*200*200
(주)하나전기	대구동인동액소디움	철물(주문사양)	ㄴ자100*130*폭80*6T(융융)
(주)삼진일렉스	삼성평택 FAB3기	사각와샤	0.5T*40*40
(주)삼진일렉스	삼성평택 FAB3기	사각흑관	50*50*1.4T*L250
(주)삼진일렉스	삼성평택 FAB3기	사각흑관	40*40*1.4T*L250
(주)삼진일렉스	삼성평택 FAB3기	사각흑관	40*40*1.4T*L1300
(주)삼진일렉스	삼성평택 FAB3기	공구함 보호대	3.0T*240*240
(주)더이룸솔루션즈	가재울트루엘에코시티	슬리브1.6T	350*150*170
(주)삼진일렉스	포스코진접선제4공구	풀박스2.0T/융융	1000*500*400
(주)신보	포스코광양제철소	모터지지대(B-TYPE)	L1200 W200
(주)신보	포스코삼양식품밀양공장	싱글브라켓	L500
(주)유림	순천한화포레나	접지판	황동1.0T*350*30
일렉파워(주)	수원아이파크자이	인양함로프	L1500
삼언전공(주)	신세계 아쿠아펫랜드	슬리브1.6T	1000*400*250(커버X,내부앵글보강)
(주)부현전기	좌천,범일통합3지구	배관지지대	2.5T*L700*100*폭50
(주)부현전기	남양주312부대	조적박스고정판넬(3구)	110*420(중심)
(주)신보	현산둔춘주공아파트	전선관지지대	1.2T*300*100*390
대일전기산업(주)	신림선경전철	풀박스1.6T	1500*700*300(내부ㄱ앵글보강)
(주)하나전기	인천루원시티2차	덕트 엘보	2.3T*450*H100
(주)삼진일렉스	한라광양	풀박스1.6T/분체	650*600*300
(주)삼진일렉스	강릉안인화력	풀박스2.3T/융융	300*300*300
(주)삼진일렉스	금호어울림-경산하양	철물(주문사양)	3T*140*80 용융
(주)신보	두산등촌동세림연립	지지대	L900
(주)신보	두산등촌동세림연립	모터지지대(C-TYPE)	W250*L1500
(주)삼진일렉스	대림남양뉴타운	U볼트,너트(아연도금)	9mm*20A
(주)삼진일렉스	대림남양뉴타운	U볼트,너트(아연도금)	9mm*80A
(주)삼진일렉스	대림남양뉴타운	U볼트,너트(아연도금)	12mm*100A
(주)하나전기	인천루원시티2차	풀박스2.0T/분체	900*300*200
삼언전공(주)	SK은평수색	접지단자함커버(주문사양)	STS1.2T*300*300
일렉파워(주)	수원아이파크자이	조적박스고정판넬(1구)	110*120(클립,진성)
(주)코콤	중흥건설-부산덕포1동	지지대	1.6T*65*67*94
(주)삼진일렉스	삼성평택FAB3기	사각흑관	50*50*4T*L250
(주)삼진일렉스	삼성평택FAB3기	사각흑관	40*40*4T*L250
(주)삼진일렉스	삼성평택FAB3기	사각흑관	40*40*4T*L1300
(주)삼진일렉스	삼성평택FAB3기	공구함 보호대	3.0T*240*240
(주)유림	고양덕은지구자이	브라켓	1.0T*35*58
(주)유림	고양덕은지구자이	철근바	500 mm
(주)동승전기	금강보행교	풀박스2.0T	500*400*780
삼언전공(주)	은평SK	접지단자함커버(주문사양)	STS1.2T*750*400
(주)신보	신세계아난티강남호텔	슬리브일체형1.6T	300*100*200(경첩)
(주)유림	순천한화포레나	조인트	2.0T*12*95
효진 주식회사	디에이치 퍼스티어-개포동	풀박스커버1.0T	200*200
(주)동승전기	세종GS자이	풀박스1.2T(STS304)	250*200*150
(자)동화	아이파크-수원매교	분전반고정틀	2490mm
(자)동화	아이파크-수원매교	슬리브일체형1.6T	300*100*180(포스맥)
(자)동화	아이파크-수원매교	풀박스1.2T/분체	300*300*150

시 공 사	현 장 명	품 목	규 격
(주)부현전기	부산범일동-두산위브	보강철물 GI 1.6T	40*120*200
(주)신보	태영과천지식정보타운	조적써포트	2530 mm
(주)하나전기	화성반월동	조적써포트	2540 mm
(주)하나전기	화성반월동	조적연결대	300mm
(주)부현전기	태영건설-공항로155부대	조적박스고정판넬(2구)	110*280(편심)
(주)부현전기	E편한세상-단양리버비스타	슬리브1.6T	400*150*200
(주)신보	신세계아난티강남호텔	슬리브일체형1.6T	300*100*200(경첩)
(주)하나전기	화성반월동	조적박스고정판넬(1구)	110*120(중심)
기룡전기(주)	고덕강일13단지	풀박스1.2T/분체	550*350*100(도어)
(주)동승전기	금강보행교	풀박스커버3.0T	350*550*300
(주)부현전기	우만한일베라체	풀박스커버1.6T	250*250(22타공)
(주)부현전기	코오롱글로벌-인천계양	조적박스고정판넬(3구)	110*420(중심)
삼언전공(주)	과천D테크	풀박스1.0T	200*200*100
(주)신보	현산둔촌주공	조적박스고정판넬(1구)	110*120(클립,진성)
(주)삼진일렉스	삼성ENG 평택	투광등 고정용 지그	2.3T*분체
(주)신보	송도AT	커버(주문사양)	1.2T*300*200*250(분체/트레이)
(주)삼진일렉스	삼성평택 FAB3기	철판가공	1200*1200*16T (SS400)
일렉파워(주)	KCC강남역오피스	슬리브1.6T	400*150*180(커버O)
(주)부현전기	현대산업개발-개포동	슬리브일체형1.6T	300*100*200(경첩)
다남전기(주)	인천가좌동트우엘에코씨티	슬리브1.6T	350*150*170
(주)부현전기	쌍용건설-중구중림동오피스텔	슬리브1.6T	1000*150*230
(주)신세계전기	호반시화MTV공동3블럭	조적연결대	300mm
(주)신세계전기	호반시화MTV공동3블럭	조적박스고정판넬(1구)	110*120(클립,진성)
삼언전공(주)	지식센터 펜타시티현장-과천	커버(주문사양)	3.0T*600*200*30
(주)하나전기	인천계양1구역 주택재개발	슬리브2.0T	600*150*220
(주)하나전기	인천계양1구역 주택재개발	슬리브커버1.2T	600*150
(주)삼진일렉스	삼성부산연지2구역	풀박스1.6T	200*200*100(ks)
일렉파워(주)	수원아이파크자이	전산볼트	3*8*420
(주)신보	포스코-송도	싱글브라켓	6.0T*70*200
(주)삼진일렉스	삼성부산연지2구역	풀박스커버1.6T	200*200
(주)삼진일렉스	삼성부산연지2구역	풀박스커버1.6T	1000*450
(주)삼진일렉스	삼성부산연지2구역	풀박스1.6T	1000*900*420
(주)삼진일렉스	삼성부산연지2구역	풀박스1.6T/분체	700*300*200
(주)삼진일렉스	운서SK-영종하늘신도시	풀박스연결박스1.2T	990*580*125(분체.커버X)
(주)삼진일렉스	운서SK-영종하늘신도시	풀박스1.2T/분체	250*250*10
(주)삼진일렉스	삼성부산연지2구역	모터지지대(B-TYPE)	L1800
(주)삼진일렉스	대림e편한부평그랑힐즈	B-TYPE/D(ALC)	300 mm
(주)삼진일렉스	삼성ENG P3-154	ㄱ형러그(융융도금)	140*100*50*6T
(주)삼진일렉스	삼성평택 FAB3기	ㄱ형러그(융융도금)	50*50*50*6T
(주)삼진일렉스	삼성평택 FAB3기	평철	280*100*9T
(주)삼진일렉스	삼성평택 FAB3기	트레이 이동 대차	2500*500*1000
(주)유림	고양덕은지구자이	C-TYPE(평철)	350 이하 260
(주)삼흥전력	부천일루미스테이트	배관지지대	75*75*800
(주)삼진일렉스	부평SK해모로	보강철물 GI 1.0T	70*110
(주)삼진일렉스	부평SK해모로	보강철물 GI 1.0T	30*70
(주)삼진일렉스	부평SK해모로	연결박스1.0T	300*300*70(커버X)
(주)삼진일렉스	롯데의정부가능동	연결박스1.2T	200*200*85(커버X)
삼언전공(주)	대전신흥SK	접지단자함커버(주문사양)	STS210*210
(주)하나전기	수원센트럴아이파크자이	분전반고정틀	2550 mm (59A)
(주)하나전기	수원센트럴아이파크자이	분전반고정틀	2550 mm (73A)
효진 주식회사	하남미사 지식산업센터	조적써포트	3800 mm
(주)신보	금호인천연료전지	ㄱ형강	50*50*5000*6T
(주)부현전기	두산건설-좌천범일	조적써포트	2550 mm
삼언전공(주)	신세계 아쿠아펫랜드	슬리브1.6T	700*200*150(커버X)
(주)삼진일렉스	삼성평택 FAB3기	공구함 보호대	2.5T*150*240(아연도금)
(주)동승전기	수리터널-안양	풀박스1.6T/융융	200*200*150*1.6T
(주)신보	인천공항4단계2여객터미널	배관지지대	챤넬
효진 주식회사	하남미사 지식산업센터	조적박스고정판넬(1구)	110*120(클립,진성)
(주)삼진일렉스	대림남양뉴타운	연결박스1.2T	210*210*50
(자)동화	아이파크-수원매교	슬리브일체형1.6T	300*100*180(강전/포스맥)
주식회사 한은씨앤씨	용산용사의집	ㄱ형강(50*50*4T)	L 350 우
(주)신보	금호산업용사의집	ㄱ형강(50*50*4T)	L 450
(주)신보	현산둔촌2공구	전선관지지대	L 390

시 공 사	현 장 명	품 목	규 격
서광전기통신공사(주)	천안하수처리장	풀박스(주문사양)	350*400*200*2.0T (STS304)
(주)신보	포스코화성동탄	B-TYPE/D(ALC)	300 mm
(주)유림	KCC서광교-수원	철근바	500 mm
서광종합개발(주)	호반써밋 고양덕은	조적써포트	2520 mm
(주)삼진일렉스	한양의정부고산	풀박스1.2T	200*200*150
종합전기(주)	포항포레나공동주택1공구	풀박스1.2T	200*200*150
(주)삼진일렉스	코오롱판교-성남수정구	풀박스1.2T/분체	600*600*100
(주)삼진일렉스	삼성부산연지2구역	풀박스1.6T/분체	300*300*300
(주)동승전기	계룡푸르지오	풀박스1.2T/분체	300*300*200
(주)삼진일렉스	신세계빌리브헤리티	풀박스1.6T/분체	1008*598*140(커버X)
삼언전공(주)	개포현대산업개발	조적써포트	2680 mm
삼언전공(주)	개포현대산업개발	조적박스고정판넬(1구)	110*120(클립,진성)
(주)부현전기	세운6-3-4구역-인현동	조적써포트	2630 mm
(유)서현기전	양주옥정더파크빌리지	접지단자함	200*300*100(분체/커버X)
(주)신보	KT통합미디어센터-일산	ㄷ형강	6.5T*150*75*5m
효진 주식회사	디에이치 퍼스티어-개포동	조적연결대	300mm
대일전기산업(주)	매교역 푸르지오1공구	풀박스커버1.2T	250*250
(주)신보	현산평택고덕아이파크	모터지지대(B-TYPE)	L1200*150
(주)코콤	동우건설-남양주	연결박스1.2T	262*171*140
(유)서현기전	양주옥정더파크빌리지	슬리브1.0T	250*150*240
삼언전공(주)	대우둔촌주공	조적박스고정판넬(1구)	110*140(편심)
주식회사 한은씨앤씨	평택이편한세상비전센터포레	풀박스1.0T	350*150*100
삼언전공(주)	일산어반스카이-대림	풀박스1.2T	400*400*150
(주)삼진일렉스	SK운서	풀박스1.2T(STS304)	200*350*100
(주)삼진일렉스	대림남양뉴타운	연결박스1.2T	210*210*50
(주)부현전기	검암푸르지오(한들)	조적써포트	2550 mm
(주)하나전기	수원센트럴아이파크자이	풀박스1.6T(포스맥)	600*600*400
(자)동화	아이파크-수원매교	철물(주문사양)	ㄴ자100*200*폭80*6T(융융)
일렉파워(주)	수원아이파크자이	트레이 이동 대차	1500*1300
(주)하나전기	세운3-1,4,5구역	조적연결대	450mm
삼언전공(주)	둔촌주공	조적써포트	2630 mm
삼언전공(주)	둔촌주공	조적박스고정판넬(2구)	110*280(편심)
서광종합개발(주)	고양덕은	조적연결대	300mm
삼언전공(주)	안양평촌	풀박스커버1.0T	200*200
(주)삼진일렉스	금호어울림-경산하양	풀박스1.6T/분체	150*150*100
(주)삼진일렉스	금호어울림-경산하양	풀박스1.6T/분체	300*300*150
삼언전공(주)	대우둔촌주공	슬리브2.3T	300*130*95
(주)삼진일렉스	부평SK해모로	트레이 고정앵글	3.0T*120*170*폭70 용융
참조은정보통신(주)	서한이다음	풀박스1.6T/분체	200*300*900
(주)신보	인천공항4단계2여객터미널	특고압케이블지지대	케이블크리트
(주)부현전기	인천성모병원	월패드/1.6T/평	480*430
(주)창원기전	현대둔촌힐스테이트	조적박스고정판넬(2구)	110*250(중심)
삼언전공(주)	서산 푸르지오	조적박스고정판넬(1구)	110*120(클립,진성)
(주)부현전기	E편한세상-단양리버비스타	슬리브2.3T	450*150*160(커버X)
(주)삼진일렉스	SK운서	풀박스1.0T/분체	300*100*20
(주)신보	대우춘천센트럴타워푸르지오	모터지지대(B-TYPE)	L1200*500*200
(주)삼진일렉스	대우춘천센트럴타워푸르지오	모터지지대(B-TYPE)	6T*50*50*L1200/L500
(주)삼진일렉스	부산 동래 래미안 IPARK	커버(주문사양)	스위치커버 58*106 /분체
(주)삼진일렉스	부산 동래 래미안 IPARK	커버(주문사양)	사각박스커버 106*106 /분체
(주)코콤	한화건설-전북	지지대	250mm
(주)온세이엔씨	광양푸르지오	슬리브일체형1.6T	400*100*180(경첩/포스맥)
일렉파워(주)	화성태안1차-우미린	슬리브일체형1.6T	300*100*170(포스맥/경첩)
삼언전공(주)	구리갈매IX타워	조적써포트	1750 mm
(자)동화	힐스테이트레이크송도	B-TYPE/D(ALC)	450 mm
효진 주식회사	하남미사 지식산업센터	조적써포트	3800 mm
(주)부현전기	검암푸르지오(한들)	조적써포트	2550 mm
(주)신보	KT일산통합미디어	풀박스커버1.0T	350*350
(주)신보	신세계아난티강남호텔	모터지지대(A-TYPE)	75*150*1200
(주)삼진일렉스	대림남양뉴타운	커버(주문사양)	휀박스 1.2T*400*400*200
삼언전공(주)	구리갈매IX타워	조적박스고정판넬(1구)	110*120(클립,진성)
(주)신보	현대부천일루미스테이트	배관지지대	75*75*800

MEMO

MEMO